


# Flachschieber

## Serie SD

### Besondere Merkmale

- Nennweiten von 100mm bis 300mm
- Ideal für Pulver, Granulate und Pellets
- Haltbare, selbstausgleichende Polymer Dichtungen
- Komplette ununterbrochener Produktdurchlass
- Betrieb entweder mittels Pneumatikzylinder oder Handrad
- Widerstandsarmer Betrieb
- Kein Verklemmen
- Äußerst geringe Wartung
- Einzigartiges Dichtungssystem
- ATEX Zulassung 1D/2D



**KEYSER & MACKAY**

**Niederlassung Deutschland**

Industriestraße 163 · 50999 Köln (Rodenkirchen)  
[www.keysermackay.com](http://www.keysermackay.com)


Telefon 0 22 36 / 3990-0 · Fax 0 22 36 / 3990-33  
[info.de@keysermackay.com](mailto:info.de@keysermackay.com)

# Flachschieber

## Serie DSV

### Besondere Merkmale

- Nennweiten von 150mm bis 250mm
- Von außen zu tauschende Schieberplattenführungen
- Absperrmöglichkeit gegen unbefugtes Öffnen
- Erdungsanschluss für Anwendungen bei denen die Gefahr statischer Aufladung besteht
- Ein Pneumatikzylinder kann nachträglich angebracht werden
- Gehäuse aus Aluminium mit bearbeiteten Flanschflächen
- Sehr kompaktes Design
- Robuster integrierter Griff



**KEYSER & MACKAY**

**Niederlassung Deutschland**

Industriestraße 163 · 50999 Köln (Rodenkirchen)  
[www.keysermackay.com](http://www.keysermackay.com)


Telefon 0 22 36 / 3990-0 · Fax 0 22 36 / 3990-33  
[info.de@keysermackay.com](mailto:info.de@keysermackay.com)

# Flachschieber

## Rollenabsperrschieber

### Besondere Merkmale

- Selbstreinigendes Schieberblatt
- Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Oberflächengüten
- Die Konstruktion ermöglicht maßgeschneiderte quadratische oder rechteckige Auslässe
- Ausgelegt für hohe Materialbelastungen auf dem Schieber
- Das Einlassleitblech ist für schwerste Anwendungen ausgelegt
- Alle Dichtungen und Führungen können getauscht werden ohne den Schieber aus der Anlage zu entfernen
- Einfach zu adaptieren für runde Auslässe oder Leitungen
- Schneller und widerstandsarmer Betrieb
- Stahlrollen als Standard, die sich außerhalb des Materialflusses befinden
- Schwerlastkonstruktion gewährleistet zuverlässigen Betrieb für viele Jahre



**KEYSER & MACKAY**

**Niederlassung Deutschland**

Industriestraße 163 · 50999 Köln (Rodenkirchen)  
[www.keysermackay.com](http://www.keysermackay.com)

Telefon 0 22 36 / 39 90-0 · Fax 0 22 36 / 39 90-33  
[info.de@keysermackay.com](mailto:info.de@keysermackay.com)